

*Lagardère*  
PUBLICITÉ NEWS

JDD  
MAGAZINE

SPÉCIFICITÉS  
TECHNIQUES 2023

---

## SOMMAIRE

**FRANCAIS**

P.4

**ANGLAIS**

P.10

---

# JDD MAGAZINE

FICHE

**TECHNIQUE**

---

# FICHE TECHNIQUE



FORMAT DU MAGAZINE (LxH) : 220 x 284 DOS CARRE

**CETTE PUBLICATION EST TRAITÉE ENTIÈREMENT EN NUMÉRIQUE**

FORMATS JDD MAGAZINE	FORMATS UTILES** LARGEUR X HAUTEUR	PLEIN PAPIER LARGEUR X HAUTEUR
PAGE		<b>220 x 284</b>
DOUBLE PAGE		<b>440 x 284</b>

\* Ces formats utiles sont à livrer montés dans un format plein papier. \*\* Zone correspondant à la surface utilisée dans une page pour son contenu

## SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Les doubles pages sont à livrer en 2 fichiers simple page.

**Vous référer aux normes LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS pour la presse quotidienne** <https://www.lagarderepublicitenews.fr/kit-media/>

## PLEIN PAPIER

Annonce au format + 10 mm de bord tournant contenant :  
5 mm de fonds perdus + 5 mm pour les traits de coupe.

Attention, vos textes et partie sensible d'image doivent être en retrait de 10 mm des points de coupe.

## SPÉCIFICITÉS

Ce magazine est en **dos carré**.

**Si vous avez un texte à cheval sur une double page** : écartez vos lettres de 4 mm de chaque côté du pli en plus des espaces et interlettrages habituels.

**Vous avez une image qui court sur la double page** : Attention : Les visuels sont sous votre responsabilité. La perte d'images sensibles au pli (dos carré) ou la perte d'éléments (crédit photo...) ne pourraient nous incomber. Ces éléments doivent être pris en considération par l'agence de création.

## PUBLIREPORTAGE

La mention obligatoire est **PUBLICITÉ** en C.14 bold.

Soumettre votre création à la régie 4 semaines avant parution.

## TEXTE REDIGÉ EN LANGUE ÉTRANGÈRE

Toutes les mentions écrites en langue étrangère doivent être traduites en français. En application des lois du 31 décembre 1975 et 4 août 1994 relatives à l'emploi de la langue française.

## PUBLICITÉ UTILISANT UN ARGUMENT ÉCOLOGIQUE

Les professionnels (annonceurs, agences, médias, régies) doivent consulter l'ARPP, avant diffusion sur tous médias de toute campagne nationale ayant recours à des arguments écologiques, définis comme « toute revendication, indication ou présentation, sous quelque forme que ce soit, utilisée à titre principal ou accessoire, établissant un lien entre les marques, produits services, ou actions d'un annonceur et le respect de l'environnement ».

## PUBLICITÉ ALIMENTAIRE

La communication publicitaire en faveur des boissons avec ajouts (sucre, sel, édulcorants...) et des produits alimentaires manufacturés doit contenir une mention à caractère sanitaire. En pratique, chaque publicité doit être assortie d'une mention sanitaire, au choix de l'annonceur : « Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour », « Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière », « Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé », « Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas ». Cette information sanitaire devra obligatoirement être complétée par la mention de l'adresse [www.mangerbouger.fr](http://www.mangerbouger.fr).

Messages diffusés dans les médias destinés aux enfants : l'annonceur peut adapter les mentions du cadre général en utilisant le tutoiement ou choisir l'une des mentions suivantes : « Pour bien grandir, mange au moins 5 fruits et légumes par jour », « Pour être en forme, dépense toi bien », « Pour bien grandir, ne mange pas trop gras, trop sucré, trop salé », « Pour être en forme évite de grignoter dans la journée ».

## PUBLICITÉ ALCOOL

La communication publicitaire en faveur des boissons alcoolisées doivent en outre être assortie d'un message à caractère sanitaire (« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération ») exclusivement à l'horizontale, en caractère gras et d'une couleur distincte du fond de la publicité, de taille minimum égale au centième de la somme hauteur/largeur de l'annonce considérée (adaptation possible pour des raisons de lisibilité liées à la dimension du support), et enfin avec un décalage avec le bord de l'annonce d'au minimum deux fois la hauteur des lettres.

Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur d'une boisson alcoolisée.

Pour de plus amples informations, consultez les textes de lois dans leur intégralité : le Bureau de Vérification de la Publicité a pour mission d'instaurer une déontologie de la publicité et de veiller à l'éthique de la publicité. Pour de plus amples informations consultez le site : [www.arpp-pub.org](http://www.arpp-pub.org)

**DÉLAI DE REMISE DU MATÉRIEL : 2 SEMAINES AVANT PARUTION**

**DÉLAI DE CONSERVATION : 6 MOIS**

**LES DOCUMENTS NON RÉCLAMÉS DANS CES DÉLAIS SERONT DETRUITS.**

## LIVRAISON & CONTACTS

### ADRESSE LIVRAISON FICHIERS :

<https://portailpresse.lagarderenews.com>

Login : portailpresse

Password : Controle13

### ADRESSE LIVRAISON ÉPREUVES :

LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS  
Service Fabrication  
2 rue des Cévennes  
75015 PARIS

### CONTACT

Elisabeth FERRY  
Tél : +33 1 87 15 45 35  
Mail : [eferry@lagarderenews.com](mailto:eferry@lagarderenews.com)

JDD  
MAGAZINE

NORMES

**TECHNIQUES**

---

# NORMES TECHNIQUES



Pour connaître les fiches techniques par titre (formats, spécificités d'un titre...) :  
Rendez-vous sur [www.lagardere.com/home/lagardere\\_publicite\\_news](http://www.lagardere.com/home/lagardere_publicite_news)

## GÉNÉRAL

- Toute annonce doit nous parvenir en page simple, une page par fichier (pour les doubles, merci de nous faire parvenir une annonce par fichier).
- Ne pas protéger votre fichier par un mot de passe.
- Pour éviter tout problème de restitution, les fichiers doivent être contrôlés et validés selon les normes industrielles ci-dessous, sous la responsabilité de l'agence ou de l'annonceur.
- **Nous n'acceptons pas les PDF Raster.**

## ANNONCES À LIVRER AU FORMAT PDF/X-1A

Pour générer un fichier PDF Certifié 1.3 conforme aux normes ISO 15930 préconisées par le Ghent PDF Workgroup :

- **Télécharger : MagazineAds\_1v3** (profil de création ".joboptions" pour Adobe Distiller et le profil de certification ".ppp" pour PitStop Professional).
- Pour obtenir de l'aide à la création de fichiers PDF correct pour l'impression, voir les profils presse sous ce lien : <https://www.lagardere.com/groupe/lagardere-publicite-news/lagardere-publicite-news-specifications-presse-603098.html>
- Nous conservons et acceptons les champs XMP des PDF pour les envois dématérialisés en se référant aux critères du Ghent PDF Workgroup normes Version 1.3 en collaboration avec IDEAlliance.

Le nom du profil de rendu de la sortie (Output Intent) doit être indiqué dans le PDF.

## PRÉPRESSE

- Images 300 dpi en CMJN (sans profil ICC incorporé), pas de DCS.
- 300 % maximum de superposition aux 4 couleurs selon les préconisations ISO 12647.
- Séparer les Bendays en CMJN. Pas de ton direct. Pas de compression.
- Ne pas utiliser les fontes Multiple Master, CID et les options clavier.
- Les textes en réserve ne doivent pas être inférieurs au corps 8, 1/2 gras et sans empattements.
- Les textes et filets doivent avoir une épaisseur minimum de 0,2 mm afin de garantir une bonne reproduction.
- Illustrator : attention aux bugs concernant les transparences et les masques. Les logos en dégradé de forme doivent être aplatis.
- Attention aux dégradés supérieurs à 256 niveaux de couleurs, à convertir en image.
- Attention : Les textes, flashcode et QR code en 4 couleurs peuvent poser des problèmes de lisibilité en impression et restent sous la responsabilité de l'agence de création.

## ÉPREUVE DE CONTRÔLE

- Épreuve contractuelle issue du fichier avec barre de contrôle MediaWedgeV2 ou ultérieure, sur papier semi mat avec simulation papier.
- Profil de simulation colorimétrique pour les magazines sur papier de **type 1 et 2 : ISOcoated\_v2\_300\_eci.cc**, base de la **FOGRA 39L** conforme aux normes internationales d'impression **ISO 12647**.
- Horodatage, imprimante, Rip, papier et profil de simulation, doivent apparaître sur l'épreuve.
- Dans le cas où nous recevons des fichiers sans épreuves contractuelles, la simulation **FOGRA 39L fera foi** en cas de litige pour les papiers de type 1 et 2.

## SOFTPROOFING

Conformément à la norme ISO12646, nous recommandons les réglages suivants pendant la calibration et la visualisation : **luminance à 160 cd/m2 en D50 et le gamma à 2,2. Température de couleur à 5000° Kelvin.**

## LIVRAISON & CONTACTS

### ADRESSE LIVRAISON FICHIERS :

<https://portailpresse.lagarderenews.com>

Login : portailpresse

Password : Controle13

### ADRESSE LIVRAISON ÉPREUVES :

LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS

Service Fabrication

2 rue des Cévennes

75015 PARIS

### CONTACT

Elisabeth FERRY

Tél : +33 1 87 15 45 35


Mail : [eferry@lagarderenews.com](mailto:eferry@lagarderenews.com)

Le portail s'appuie sur les critères du GWG V 1.3 dans son AdTicket. **Aucun autre mode de transmission de fichiers ne sera accepté (CD, mail, FTP...).**

Tout matériel non réclamé sera conservé 6 mois après la dernière date de parution. Seul le respect intégral de ces normes engagera la responsabilité de la régie en cas de litige. Merci de faire suivre ce document à votre agence technique ou votre prépresse. Faites un geste écologique n'imprimez ce document que si nécessaire.

# CONSTRUCTION DES FICHIERS

Pour connaître les fiches techniques par titre (formats, spécificités d'un titre...) :  
rendez-vous sur [www.lagardere.com/home/lagardere\\_publicite\\_news](http://www.lagardere.com/home/lagardere_publicite_news)



**ATTENTION : dans InDesign, dans la boîte de dialogue repères et fonds perdus, merci de décocher tous les repères d'impression sauf traits de coupe et informations sur la page.**

Tout matériel non réclamé sera conservé 6 mois après la dernière date de parution. Seul le respect intégral de ces normes engagera la responsabilité de la régie en cas de litige. Merci de faire suivre ce document à votre agence technique ou votre prépresse. Faites un geste écologique n'imprimez ce document que si nécessaire.

*Lagardère*  
PUBLICITÉ NEWS

JDD  
MAGAZINE

TECHNICAL  
SPECIFICITES 2023

---

# JDD MAGAZINE

TECHNICAL  
**DESCRIPTION**

---

# TECHNICAL DESCRIPTION



FINAL SIZE OF THE MAGAZINE (WxL) : 220 x 284 PERFECT BOUND

**THIS PUBLICATION IS ONLY DIGITALLY PROCESSED**

SIZES JDD MAGAZINE	TYPE AREA** WIDTH X LENGHT	TRIM WIDTH X LENGHT
FULL PAGE		<b>220 x 284</b>
DOUBLE PAGE		<b>440 x 284</b>

\*These type areas must be sent, centred in the trim size.

\*\* Area used for editorial content

## MECHANICAL DATA

Double pages must be sent as 2 separate pages.

Refer to enclosed LAGARDERE PUBLICITE NEWS's digital ad exchange standards : <https://www.lagarderepublicitenews.fr/kit-media/>

## REQUIREMENTS FOR TRIM SIZE

Add 5mm for bleed and 5mm for trim marks. For trim marks  
Any text or sensitive information/image must be 10mm away from nthe trim edge.

## SPECIFICATIONS FOR DOUBLE PAGES

This magazine is **perfect bound**.

**You have critical crossover texts in the middle of the double page** : Minimum clearance is 4mm at either side of the spine and must be in addition to any word or letter space already present.

**You have critical crossover image in the middle of the double page** : Attention : The visuals are you responsibility. We cannot be held responsible for the loss of images sensitive to creasing (perfect bond) or the loss of components (photo crédit...). These elements must be taken ninto account by the agency from the moment of creation.

Attention : Master should be left no nearer than 10 mm from the trim edge.

## ADVERTORIALS

Call us for advertorial directions.

All your creations have to be approved 4 weeks previous to the on sale.

## TEXT COMPOSED IN A FOREIGN LANGUAGE

All the information written in a foreign language must be translated into french. This must be done in accordance with the laws of December 31 st 1975, and August 4 th 1994, relative to the use of the french language. .

## ADVERTISING WITH AN ENVIRONMENTAL SUBJECT

The specialists (including advertisers, agencies, the media, media owners) must consult the ARPP before any broadcasting on all forms of media for any domestic campaign, having recourse to the environmental subjects, defined as « any claim, indication or presentation, under whatever for it may be, that establishes a link between the brands, applicability of the products, or actions of the advertiser and respect of the environment, whether employed by principal or secondary means. »

## FOOD ADVERTISING

Advertising which promote drinks with additives (sugar, salt, artificial sweetener...) and manufactured food products must contain a health warning? For practical purposes, every advert must be matched to a health notice, elected by the advertiser : « Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour » « Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière » « Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé » « Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas ».

It is compulsory that this health information is accompagnied with the following address : [www.mangerbouger.fr](http://www.mangerbouger.fr)

Messages broadcast in the Media intended for the children: the advertiser is entitled to adapt the information contained in the standard notice by adopting a more familiar tone / choosing from the following notices : « Pour bien grandir, mande au moins 5 fruits et légumes par jour » « Pour être en forme, dépense toi bien » « Pour bien grandir, ne mande pas trop gras, trop sucré, trop salé » « Pour être en forme, évite de grignoter toute la journée »

## ALCOHOL ADVERTISING

Advertisements which promote alcoholic drinks must also carry a health notice (« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération »). The notice must be entirely horizontal, in bold and in a colour distinct from the background of the advert? The text size should be no less than a hundredth of the height / Width of the choosen advert (adjustment is possible for readability reasons that are associated with the size of the medium). Finally, there should be a gap between the text and the border of the advert hat is no less than twice the height of the letters. Any form of sponsorship is forbidden where its purpose is for propaganda or advertising of an alcoholic drink, either direct or indirect.

For more information, consult the complete legal text : « Le Bureau de Vérification de la Publicité » has an obligation to astablish professional ethics of advertising and to look after the moral integrity of advertising.

For more detailed information please consult the website : [www.arpp-pub.org](http://www.arpp-pub.org)

**MATERIAL DEADLINE: 2 WEEKS PRIOR TO ON SALE DATE**

**CONSERVATION PERIOD : 6 MONTHS**

**DOCUMENTS NOT CLAIMED FOR DURING THIS PERIOD WILL BE DESTROYED**

## DELIVERY & CONTACT

### ADS DELIVERY ADDRESS :

<https://portailpresse.lagarderenews.com>

Login : portailpresse

Password : Controle13

### DELIVERY ADDRESS :

LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS  
Service Fabrication  
2 rue des Cévennes  
75015 PARIS

### CONTACT

Elisabeth FERRY  
Tél : +33 1 87 15 45 35  
Mail : [eferry@lagarderenews.com](mailto:eferry@lagarderenews.com)

# JED

MAGAZINE

TECHNICAL  
**STANDARDS**

---

# TECHNICAL STANDARDS



To find the technical specifications by titles (sizes, specs for each title) :

[www.lagardere.com/home/lagardere\\_publicite\\_news](http://www.lagardere.com/home/lagardere_publicite_news)

## GENERAL

- All ads must be sent in a single page format. One page by file (for double pages, please deliver one file par page).
- Do not protect your file with a password.
- To avoid any problems of reproduction, PDF files have to be controlled and validated by the agency or the advertiser according to the exchange standards below.
- **No PDF Raster**

## ADVERTS MUST BE DELIVERED IN PDF/X-1A

To produce a certified PDF 1.3 file for magazines that conform to the ISO 15930 standards recommended by the Ghent PDF Workgroup :

- **Download : MagazineAds\_1v3** (using the creative profile ".joboptions" for Adobe Distiller and the certification profile ".ppp »for PitStop Professional).
- For more information on how to create PDF files accepted by the printer, visit : [https://www.lagarderepublicitenews.fr/wp-content/uploads/2021/12/SPECIFICATIONS\\_PRESSE\\_2022.pdf](https://www.lagarderepublicitenews.fr/wp-content/uploads/2021/12/SPECIFICATIONS_PRESSE_2022.pdf)
- We keep and accept the XMP settings of the PDF for dematerialized sending to the Ghent PDF Workgroup criteria specifications. Version 1.3 in collaboration with IDEAlliance.
- The name of the output intent must be specified in the PDF file.

## IMPORTS

- Images must be in 300 DPI, saved in CMYK (without ICC profiles incorporated). No DCS files.
- Combined ink density (UCR) must not exceed 300 % according to ISO 12647.
- Divide Bendays into CMYK? No spot colour. No compressed files.
- Do not use Multiple Master fonts and CID. Do not use Bold or Italic style but use Bold or Italic version of your fonts.
- The knockout texts can't be smaller than 8 body, half bold and without serif fonts.
- Texts and hairlines thickness must be 0,2 mm minimum in order to guarantee the good reproduction of the ad.
- Illustrator : beware of Illustrator bugs on transparencies and masks. Logos of blended format must be flattened.
- Be aware of blended formats with over 256 levels of colour. It must be pixelated.
- Warning : Texts, flashcode and QR Code in 4 colours could bring about printing readability problems and remain the responsibility of the creative agency.

## DIGITAL PROOFS

- Contract proof made from the file with the MediaWedge V2 control bar and subsequent versions, semi-matte paper with paper simulation.
- Simulation colorimetric profile for magazines on paper **type 1 et 2 : ISOcoated\_v2\_300\_eci.cc**, based on **FOGRA 39L** in accordance with international standards **ISO 12647**.
- Time Stamped, printer, Rip, paper and simulation profile must appear on the proof.
- In case we receive files without contract proof, **FOGRA 39L** colorimetric simulation will be the reference in case of dispute for papers type 1 and 2

## SOFTPROOFING

In accordance to ISO12646 standard, we recommend the following adjustments during the calibration and display : **luminance at 160 cd/m2 in D50 and Gamma 2,2. Colour temperature at 5000° Kelvin.**

## DELIVERY & CONTACTS

### ADS DELIVERY ADDRESS:

<https://portailpresse.lagarderenews.com>

Login : portailpresse

Password : Controle13

### DELIVERY ADDRESS:

LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS  
Service Fabrication  
2 rue des Cévennes  
75015 PARIS

### CONTACT


Elisabeth FERRY  
Tél : +33 1 87 15 45 35  
Mail : [eferry@lagarderenews.com](mailto:eferry@lagarderenews.com)

The portal will automatically complete the AdTicket according to GWG V 1.3 criteria. **No other method of file submission will be accepted.(CD, mail, FTP...).**

Non requested material will be kept 6 months after the last issue. In case of compliant we will only assume responsibility if these specifications have been fully complied with. We would be grateful if you forward this document to your agency or prepress. Be ecological : do not print this document more times than necessary.

# FILE CONSTRUCTION

To find the technical specifications by title (sizes, specs for each title) :  
[www.lagardere.com/home/lagardere\\_publicite\\_news](http://www.lagardere.com/home/lagardere_publicite_news)



**CAUTION : ON INDESIGN, WITHIN MARKS AND BLEEDS PRINT WINDOW, TICK OFF ALL PRINTING MARKS EXCEPT CROP MARKS AND PAGE INFORMATION.**

Non requested material will be kept 6 months after the last issue. In case of compliant, we will only assume responsibility if these specifications have been fully complied with.  
We would be grateful if you forward this document to your agency or prepress. **Be ecological : do not print this document more times than necessary.**